

## PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

**Comunidad Autónoma:** Valencia

**TEMPORADA:** JUNIO A SEPTIEMBRE

**Año:** 2023

**Provincia:** 12 CASTELLON

**Municipio:** 138 Vinaròs

**Zona:** G PLATJA DE LES DEVESES

**Punto:** 1 CENTRE PLATJA

| Fecha de muestreo | Tipo de muestreo   | ENTEROC<br>/100 ml. | ESCH. COLI<br>/100 ml. |
|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 22/05/23          | Análisis Previo    | 9                   | 9                      |
| 07/06/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 13/06/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 20/06/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 27/06/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 04/07/23          | Control Programado | 9                   | 10                     |
| 11/07/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 18/07/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 25/07/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 01/08/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 08/08/23          | Control Programado | 9                   | 470                    |
| 16/08/23          | Control Programado | 10                  | 40                     |
| 22/08/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 29/08/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 05/09/23          | Control Programado | 20                  | 40                     |
| 12/09/23          | Control Programado | 31                  | 9                      |

Agua costera y de transición

|                          | Calidad       |         |             | Unidad              |
|--------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|
|                          | Suficiente ** | Buena * | Excelente * |                     |
| Enterococos intestinales | 185           | 200     | 100         | UFC o NMP / 100 ml. |
| Escherichia coli         | 500           | 500     | 250         | UFC o NMP / 100 ml. |

Agua continental

|                          | Calidad       |         |             | Unidad              |
|--------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|
|                          | Suficiente ** | Buena * | Excelente * |                     |
| Enterococos intestinales | 330           | 400     | 200         | UFC o NMP / 100 ml. |
| Escherichia coli         | 900           | 1.000   | 500         | UFC o NMP / 100 ml. |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

## PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

**Comunidad Autónoma:** Valencia

**TEMPORADA:** JUNIO A SEPTIEMBRE

**Año:** 2023

**Provincia:** 12 CASTELLON

**Municipio:** 138 Vinaròs

**Zona:** H PLATJA DE CALA DE LA FORADADA

**Punto:** 1 CENTRE PLATJA

| Fecha de muestreo | Tipo de muestreo   | ENTEROC<br>/100 ml. | ESCH. COLI<br>/100 ml. |
|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 22/05/23          | Análisis Previo    | 9                   | 9                      |
| 07/06/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 13/06/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 20/06/23          | Control Programado | 9                   | 10                     |
| 27/06/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 04/07/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 11/07/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 18/07/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 25/07/23          | Control Programado | 9                   | 30                     |
| 01/08/23          | Control Programado | 9                   | 10                     |
| 08/08/23          | Control Programado | 20                  | 10                     |
| 16/08/23          | Control Programado | 10                  | 10                     |
| 22/08/23          | Control Programado | 9                   | 10                     |
| 29/08/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 05/09/23          | Control Programado | 40                  | 60                     |
| 12/09/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |

Agua costera y de transición

|                          | Calidad       |         |             | Unidad              |
|--------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|
|                          | Suficiente ** | Buena * | Excelente * |                     |
| Enterococos intestinales | 185           | 200     | 100         | UFC o NMP / 100 ml. |
| Escherichia coli         | 500           | 500     | 250         | UFC o NMP / 100 ml. |

Agua continental

|                          | Calidad       |         |             | Unidad              |
|--------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|
|                          | Suficiente ** | Buena * | Excelente * |                     |
| Enterococos intestinales | 330           | 400     | 200         | UFC o NMP / 100 ml. |
| Escherichia coli         | 900           | 1.000   | 500         | UFC o NMP / 100 ml. |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

## PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

**Comunidad Autónoma:** Valencia  
**Provincia:** 12 CASTELLON  
**Municipio:** 138 Vinaròs  
**Zona:** I PLATJA DEL PINAR  
**Punto:** 1 CENTRE PLATJA

**TEMPORADA:** JUNIO A SEPTIEMBRE

**Año:** 2023

| Fecha de muestreo | Tipo de muestreo   | ENTEROC<br>/100 ml. | ESCH. COLI<br>/100 ml. |
|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 22/05/23          | Análisis Previo    | 9                   | 9                      |
| 07/06/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 13/06/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 20/06/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 27/06/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 04/07/23          | Control Programado | 10                  | 9                      |
| 11/07/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 18/07/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 25/07/23          | Control Programado | 20                  | 20                     |
| 01/08/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 08/08/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 16/08/23          | Control Programado | 9                   | 10                     |
| 22/08/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 29/08/23          | Control Programado | 9                   | 20                     |
| 05/09/23          | Control Programado | 40                  | 50                     |
| 12/09/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |

Agua costera y de transición

|                          | Calidad       |         |             | Unidad              |
|--------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|
|                          | Suficiente ** | Buena * | Excelente * |                     |
| Enterococos intestinales | 185           | 200     | 100         | UFC o NMP / 100 ml. |
| Escherichia coli         | 500           | 500     | 250         | UFC o NMP / 100 ml. |

Agua continental

|                          | Calidad       |         |             | Unidad              |
|--------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|
|                          | Suficiente ** | Buena * | Excelente * |                     |
| Enterococos intestinales | 330           | 400     | 200         | UFC o NMP / 100 ml. |
| Escherichia coli         | 900           | 1.000   | 500         | UFC o NMP / 100 ml. |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

## PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

**Comunidad Autónoma:** Valencia  
**Provincia:** 12 CASTELLON  
**Municipio:** 138 Vinaròs  
**Zona:** B PLATJA DE TRIADOR  
**Punto:** 1 CENTRE PLATJA

**TEMPORADA:** JUNIO A SEPTIEMBRE

**Año:** 2023

| Fecha de muestreo | Tipo de muestreo   | ENTEROC<br>/100 ml. | ESCH. COLI<br>/100 ml. |
|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 22/05/23          | Análisis Previo    | 10                  | 10                     |
| 07/06/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 13/06/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 20/06/23          | Control Programado | 9                   | 10                     |
| 27/06/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 04/07/23          | Control Programado | 9                   | 10                     |
| 11/07/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 18/07/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 25/07/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 01/08/23          | Control Programado | 9                   | 20                     |
| 08/08/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 16/08/23          | Control Programado | 9                   | 10                     |
| 22/08/23          | Control Programado | 10                  | 9                      |
| 29/08/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 05/09/23          | Control Programado | 60                  | 30                     |
| 12/09/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |

Agua costera y de transición

|                          | Calidad       |         |             | Unidad              |
|--------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|
|                          | Suficiente ** | Buena * | Excelente * |                     |
| Enterococos intestinales | 185           | 200     | 100         | UFC o NMP / 100 ml. |
| Escherichia coli         | 500           | 500     | 250         | UFC o NMP / 100 ml. |

Agua continental

|                          | Calidad       |         |             | Unidad              |
|--------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|
|                          | Suficiente ** | Buena * | Excelente * |                     |
| Enterococos intestinales | 330           | 400     | 200         | UFC o NMP / 100 ml. |
| Escherichia coli         | 900           | 1.000   | 500         | UFC o NMP / 100 ml. |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

## PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

**Comunidad Autónoma:** Valencia

**TEMPORADA:** JUNIO A SEPTIEMBRE

**Año:** 2023

**Provincia:** 12 CASTELLON

**Municipio:** 138 Vinaròs

**Zona:** D PLATJA DE COSSIS

**Punto:** 1 CENTRE PLATJA

| Fecha de muestreo | Tipo de muestreo   | ENTEROC<br>/100 ml. | ESCH. COLI<br>/100 ml. |
|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 22/05/23          | Análisis Previo    | 9                   | 9                      |
| 07/06/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 13/06/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 20/06/23          | Control Programado | 10                  | 9                      |
| 27/06/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 04/07/23          | Control Programado | 150                 | 9                      |
| 11/07/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 18/07/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 25/07/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 01/08/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 08/08/23          | Control Programado | 30                  | 20                     |
| 16/08/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 22/08/23          | Control Programado | 9                   | 10                     |
| 29/08/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 05/09/23          | Control Programado | 60                  | 360                    |
| 12/09/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |

Agua costera y de transición

|                          | Calidad       |         |             | Unidad              |
|--------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|
|                          | Suficiente ** | Buena * | Excelente * |                     |
| Enterococos intestinales | 185           | 200     | 100         | UFC o NMP / 100 ml. |
| Escherichia coli         | 500           | 500     | 250         | UFC o NMP / 100 ml. |

Agua continental

|                          | Calidad       |         |             | Unidad              |
|--------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|
|                          | Suficiente ** | Buena * | Excelente * |                     |
| Enterococos intestinales | 330           | 400     | 200         | UFC o NMP / 100 ml. |
| Escherichia coli         | 900           | 1.000   | 500         | UFC o NMP / 100 ml. |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

## PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

**Comunidad Autónoma:** Valencia

**TEMPORADA:** JUNIO A SEPTIEMBRE

**Año:** 2023

**Provincia:** 12 CASTELLON

**Municipio:** 138 Vinaròs

**Zona:** E PLATJA DE FORA FORAT

**Punto:** 1 CENTRE PLATJA

| Fecha de muestreo | Tipo de muestreo   | ENTEROC<br>/100 ml. | ESCH. COLI<br>/100 ml. |
|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 22/05/23          | Análisis Previo    | 10                  | 9                      |
| 07/06/23          | Control Programado | 10                  | 10                     |
| 13/06/23          | Control Programado | 30                  | 9                      |
| 20/06/23          | Control Programado | 40                  | 9                      |
| 27/06/23          | Control Programado | 20                  | 9                      |
| 04/07/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 11/07/23          | Control Programado | 10                  | 9                      |
| 18/07/23          | Control Programado | 10                  | 20                     |
| 25/07/23          | Control Programado | 10                  | 20                     |
| 01/08/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 08/08/23          | Control Programado | 20                  | 9                      |
| 16/08/23          | Control Programado | 9                   | 10                     |
| 22/08/23          | Control Programado | 9                   | 20                     |
| 29/08/23          | Control Programado | 30                  | 9                      |
| 05/09/23          | Control Programado | 140                 | 190                    |
| 12/09/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |

Agua costera y de transición

|                          | Calidad       |         |             | Unidad              |
|--------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|
|                          | Suficiente ** | Buena * | Excelente * |                     |
| Enterococos intestinales | 185           | 200     | 100         | UFC o NMP / 100 ml. |
| Escherichia coli         | 500           | 500     | 250         | UFC o NMP / 100 ml. |

Agua continental

|                          | Calidad       |         |             | Unidad              |
|--------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|
|                          | Suficiente ** | Buena * | Excelente * |                     |
| Enterococos intestinales | 330           | 400     | 200         | UFC o NMP / 100 ml. |
| Escherichia coli         | 900           | 1.000   | 500         | UFC o NMP / 100 ml. |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

## PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

**Comunidad Autónoma:** Valencia

**TEMPORADA:** JUNIO A SEPTIEMBRE

**Año:** 2023

**Provincia:** 12 CASTELLON

**Municipio:** 138 Vinaròs

**Zona:** A PLATJA DE FORTÍ

**Punto:** 2 CARRER ÀNGEL

| Fecha de muestreo | Tipo de muestreo   | ENTEROC<br>/100 ml. | ESCH. COLI<br>/100 ml. |
|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 22/05/23          | Análisis Previo    | 9                   | 30                     |
| 07/06/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 13/06/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 20/06/23          | Control Programado | 30                  | 10                     |
| 27/06/23          | Control Programado | 10                  | 10                     |
| 04/07/23          | Control Programado | 20                  | 30                     |
| 11/07/23          | Control Programado | 10                  | 10                     |
| 18/07/23          | Control Programado | 10                  | 9                      |
| 25/07/23          | Control Programado | 9                   | 10                     |
| 01/08/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 08/08/23          | Control Programado | 9                   | 10                     |
| 16/08/23          | Control Programado | 9                   | 30                     |
| 22/08/23          | Control Programado | 9                   | 10                     |
| 29/08/23          | Control Programado | 9                   | 10                     |
| 05/09/23          | Control Programado | 170                 | 200                    |
| 07/09/23          | Control Programado | 41                  | 9                      |
| 12/09/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |

Agua costera y de transición

|                          | Calidad       |         |             | Unidad              |
|--------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|
|                          | Suficiente ** | Buena * | Excelente * |                     |
| Enterococos intestinales | 185           | 200     | 100         | UFC o NMP / 100 ml. |
| Escherichia coli         | 500           | 500     | 250         | UFC o NMP / 100 ml. |

Agua continental

|                          | Calidad       |         |             | Unidad              |
|--------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|
|                          | Suficiente ** | Buena * | Excelente * |                     |
| Enterococos intestinales | 330           | 400     | 200         | UFC o NMP / 100 ml. |
| Escherichia coli         | 900           | 1.000   | 500         | UFC o NMP / 100 ml. |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

## PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

**Comunidad Autónoma:** Valencia  
**Provincia:** 12 CASTELLON  
**Municipio:** 138 Vinaròs  
**Zona:** A PLATJA DE FORTÍ  
**Punto:** 4 MONUMENT ARQUEBISBAL

**TEMPORADA:** JUNIO A SEPTIEMBRE

**Año:** 2023

| Fecha de muestreo | Tipo de muestreo              | ENTEROC<br>/100 ml. | ESCH. COLI<br>/100 ml. |
|-------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|
| 22/05/23          | Análisis Previo               | 9                   | 9                      |
| 07/06/23          | Control Programado            | 9                   | 9                      |
| 13/06/23          | Control Programado            | 9                   | 9                      |
| 20/06/23          | Control Programado            | 9                   | 9                      |
| 27/06/23          | Control Programado            | 9                   | 10                     |
| 04/07/23          | Control Programado            | 9                   | 9                      |
| 11/07/23          | Control Programado            | 9                   | 9                      |
| 18/07/23          | Control Programado            | 9                   | 9                      |
| 25/07/23          | Control Programado            | 20                  | 10                     |
| 01/08/23          | Control Programado            | 160                 | 9                      |
| 08/08/23          | Control Programado            | 10                  | 9                      |
| 16/08/23          | Control Programado            | 10                  | 10                     |
| 22/08/23          | Control Programado            | 9                   | 10                     |
| 29/08/23          | Control Programado            | 9                   | 10                     |
| 05/09/23          | Control Programado            | 1100                | 640                    |
| 07/09/23          | Fin Periodo de Incumplimiento | 41                  | 10                     |
| 12/09/23          | Muestra de Sustitución        | 9                   | 9                      |

Agua costera y de transición

|                          | Calidad       |         |             | Unidad              |
|--------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|
|                          | Suficiente ** | Buena * | Excelente * |                     |
| Enterococos intestinales | 185           | 200     | 100         | UFC o NMP / 100 ml. |
| Escherichia coli         | 500           | 500     | 250         | UFC o NMP / 100 ml. |

Agua continental

|                          | Calidad       |         |             | Unidad              |
|--------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|
|                          | Suficiente ** | Buena * | Excelente * |                     |
| Enterococos intestinales | 330           | 400     | 200         | UFC o NMP / 100 ml. |
| Escherichia coli         | 900           | 1.000   | 500         | UFC o NMP / 100 ml. |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

## PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

**Comunidad Autónoma:** Valencia  
**Provincia:** 12 CASTELLON  
**Municipio:** 138 Vinaròs  
**Zona:** C PLATJA DEL CLOT  
**Punto:** 1 CENTRE PLATJA

**TEMPORADA:** JUNIO A SEPTIEMBRE

**Año:** 2023

| Fecha de muestreo | Tipo de muestreo   | ENTEROC<br>/100 ml. | ESCH. COLI<br>/100 ml. |
|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 22/05/23          | Análisis Previo    | 9                   | 10                     |
| 07/06/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 13/06/23          | Control Programado | 10                  | 9                      |
| 20/06/23          | Control Programado | 10                  | 20                     |
| 27/06/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 04/07/23          | Control Programado | 100                 | 10                     |
| 11/07/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 18/07/23          | Control Programado | 10                  | 9                      |
| 25/07/23          | Control Programado | 9                   | 30                     |
| 01/08/23          | Control Programado | 9                   | 10                     |
| 08/08/23          | Control Programado | 9                   | 30                     |
| 16/08/23          | Control Programado | 10                  | 40                     |
| 22/08/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 29/08/23          | Control Programado | 50                  | 30                     |
| 05/09/23          | Control Programado | 170                 | 70                     |
| 12/09/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |

Agua costera y de transición

|                          | Calidad       |         |             | Unidad              |
|--------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|
|                          | Suficiente ** | Buena * | Excelente * |                     |
| Enterococos intestinales | 185           | 200     | 100         | UFC o NMP / 100 ml. |
| Escherichia coli         | 500           | 500     | 250         | UFC o NMP / 100 ml. |

Agua continental

|                          | Calidad       |         |             | Unidad              |
|--------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|
|                          | Suficiente ** | Buena * | Excelente * |                     |
| Enterococos intestinales | 330           | 400     | 200         | UFC o NMP / 100 ml. |
| Escherichia coli         | 900           | 1.000   | 500         | UFC o NMP / 100 ml. |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

## PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

**Comunidad Autónoma:** Valencia

**TEMPORADA:** JUNIO A SEPTIEMBRE

**Año:** 2023

**Provincia:** 12 CASTELLON

**Municipio:** 138 Vinaròs

**Zona:** J PLATJA DE PINETS-FONDO DE BOLA

**Punto:** 1 CENTRE PLATJA

| Fecha de muestreo | Tipo de muestreo   | ENTEROC<br>/100 ml. | ESCH. COLI<br>/100 ml. |
|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 22/05/23          | Análisis Previo    | 9                   | 9                      |
| 07/06/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 13/06/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 20/06/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 27/06/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 04/07/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 11/07/23          | Control Programado | 20                  | 9                      |
| 18/07/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 25/07/23          | Control Programado | 9                   | 30                     |
| 01/08/23          | Control Programado | 9                   | 10                     |
| 08/08/23          | Control Programado | 9                   | 90                     |
| 16/08/23          | Control Programado | 20                  | 20                     |
| 22/08/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 29/08/23          | Control Programado | 9                   | 10                     |
| 05/09/23          | Control Programado | 110                 | 40                     |
| 12/09/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |

Agua costera y de transición

|                          | Calidad       |         |             | Unidad              |
|--------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|
|                          | Suficiente ** | Buena * | Excelente * |                     |
| Enterococos intestinales | 185           | 200     | 100         | UFC o NMP / 100 ml. |
| Escherichia coli         | 500           | 500     | 250         | UFC o NMP / 100 ml. |

Agua continental

|                          | Calidad       |         |             | Unidad              |
|--------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|
|                          | Suficiente ** | Buena * | Excelente * |                     |
| Enterococos intestinales | 330           | 400     | 200         | UFC o NMP / 100 ml. |
| Escherichia coli         | 900           | 1.000   | 500         | UFC o NMP / 100 ml. |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

## PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

**Comunidad Autónoma:** Valencia

**TEMPORADA:** JUNIO A SEPTIEMBRE

**Año:** 2023

**Provincia:** 12 CASTELLON

**Municipio:** 138 Vinaròs

**Zona:** F PLATJA CALA DEL PUNTAL

**Punto:** 1 CARRER CALA DEL PUNTAL O

| Fecha de muestreo | Tipo de muestreo   | ENTEROC<br>/100 ml. | ESCH. COLI<br>/100 ml. |
|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 22/05/23          | Análisis Previo    | 110                 | 9                      |
| 07/06/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 13/06/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 20/06/23          | Control Programado | 10                  | 9                      |
| 27/06/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 04/07/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 11/07/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 18/07/23          | Control Programado | 9                   | 10                     |
| 25/07/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 01/08/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 08/08/23          | Control Programado | 9                   | 10                     |
| 16/08/23          | Control Programado | 10                  | 40                     |
| 22/08/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 29/08/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |
| 05/09/23          | Control Programado | 20                  | 40                     |
| 12/09/23          | Control Programado | 9                   | 9                      |

Agua costera y de transición

|                          | Calidad       |         |             | Unidad              |
|--------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|
|                          | Suficiente ** | Buena * | Excelente * |                     |
| Enterococos intestinales | 185           | 200     | 100         | UFC o NMP / 100 ml. |
| Escherichia coli         | 500           | 500     | 250         | UFC o NMP / 100 ml. |

Agua continental

|                          | Calidad       |         |             | Unidad              |
|--------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|
|                          | Suficiente ** | Buena * | Excelente * |                     |
| Enterococos intestinales | 330           | 400     | 200         | UFC o NMP / 100 ml. |
| Escherichia coli         | 900           | 1.000   | 500         | UFC o NMP / 100 ml. |

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).