

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2024

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 138 Vinaròs

Zona: G PLAYA DE DEVESES

Punto: 1 CENTRO PLAYA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
21/05/24	Análisis Previo	10	10
10/06/24	Control Programado	10	10
17/06/24	Control Programado	10	10
25/06/24	Control Programado	10	9
01/07/24	Control Programado	9	9
08/07/24	Control Programado	9	9
15/07/24	Control Programado	9	9
22/07/24	Control Programado	40	9
29/07/24	Control Programado	9	9
05/08/24	Control Programado	9	9
12/08/24	Control Programado	9	9
19/08/24	Control Programado	9	9
27/08/24	Control Programado	9	9
02/09/24	Control Programado	9	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2024

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 138 Vinaròs

Zona: H CALA DE LA FORADADA

Punto: 1 CENTRO PLAYA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
21/05/24	Análisis Previo	10	10
03/06/24	Control Programado	10	10
10/06/24	Control Programado	10	10
17/06/24	Control Programado	10	10
25/06/24	Control Programado	9	9
01/07/24	Control Programado	20	9
08/07/24	Control Programado	9	9
15/07/24	Control Programado	9	9
22/07/24	Control Programado	9	9
29/07/24	Control Programado	9	10
05/08/24	Control Programado	9	9
12/08/24	Control Programado	9	9
19/08/24	Control Programado	9	9
27/08/24	Control Programado	50	10
02/09/24	Control Programado	9	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia
Provincia: 12 CASTELLON
Municipio: 138 Vinaròs
Zona: B PLAYA DE TRIADOR
Punto: 1 CENTRO PLAYA

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2024

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
21/05/24	Análisis Previo	10	10
03/06/24	Control Programado	10	10
10/06/24	Control Programado	10	10
17/06/24	Control Programado	40	10
25/06/24	Control Programado	9	9
08/07/24	Control Programado	9	10
15/07/24	Control Programado	9	9
22/07/24	Control Programado	10	9
29/07/24	Control Programado	9	9
05/08/24	Control Programado	9	9
12/08/24	Control Programado	9	9
19/08/24	Control Programado	9	9
27/08/24	Control Programado	9	10
02/09/24	Control Programado	9	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2024

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 138 Vinaròs

Zona: I PLAYA DEL PINAR

Punto: 1 CENTRO PLAYA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
21/05/24	Análisis Previo	10	10
03/06/24	Control Programado	10	10
10/06/24	Control Programado	10	10
17/06/24	Control Programado	10	10
25/06/24	Control Programado	9	9
01/07/24	Control Programado	9	20
08/07/24	Control Programado	9	9
15/07/24	Control Programado	9	10
22/07/24	Control Programado	9	9
29/07/24	Control Programado	9	9
05/08/24	Control Programado	9	9
12/08/24	Control Programado	9	9
19/08/24	Control Programado	10	9
27/08/24	Control Programado	9	9
02/09/24	Control Programado	9	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2024

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 138 Vinaròs

Zona: K PLAYA DE LA BARBIGUERA

Punto: 1 CENTRO PLAYA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
21/05/24	Análisis Previo	10	10
03/06/24	Control Programado	10	10
10/06/24	Control Programado	10	10
17/06/24	Control Programado	500	560
18/06/24	Fin Periodo de Incumplimiento	31	10
25/06/24	Muestra de Sustitución	9	9
01/07/24	Control Programado	9	9
04/07/24	Control Programado	5	0
08/07/24	Control Programado	9	9
15/07/24	Control Programado	9	9
22/07/24	Control Programado	9	9
29/07/24	Control Programado	9	10
05/08/24	Control Programado	9	9
12/08/24	Control Programado	30	9
19/08/24	Control Programado	9	10
27/08/24	Control Programado	10	9
02/09/24	Control Programado	9	9
06/09/24	Control Programado	150	750
10/09/24	Fin Periodo de Incumplimiento	5	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia
Provincia: 12 CASTELLON
Municipio: 138 Vinaròs
Zona: L PLAYA DE SALDONAR
Punto: 1 CENTRO PLAYA

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2024

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
21/05/24	Análisis Previo	10	10
03/06/24	Control Programado	10	10
10/06/24	Control Programado	10	10
17/06/24	Control Programado	10	10
18/06/24	Control Programado	5	0
25/06/24	Control Programado	10	9
04/07/24	Control Programado	880	3500
08/07/24	Fin Periodo de Incumplimiento	9	9
15/07/24	Control Programado	9	9
19/07/24	Control Programado	5	0
22/07/24	Control Programado	20	20
29/07/24	Control Programado	9	9
05/08/24	Control Programado	20	9
12/08/24	Control Programado	9	9
19/08/24	Control Programado	9	9
27/08/24	Control Programado	20	9
02/09/24	Control Programado	9	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2024

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 138 Vinaròs

Zona: D PLAYA DE COSSIS

Punto: 1 CENTRO PLAYA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
21/05/24	Análisis Previo	10	10
03/06/24	Control Programado	10	10
10/06/24	Control Programado	10	10
17/06/24	Control Programado	10	10
25/06/24	Control Programado	9	9
08/07/24	Control Programado	9	9
15/07/24	Control Programado	9	9
22/07/24	Control Programado	20	10
29/07/24	Control Programado	10	9
05/08/24	Control Programado	9	9
12/08/24	Control Programado	9	9
19/08/24	Control Programado	9	10
27/08/24	Control Programado	9	9
02/09/24	Control Programado	9	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2024

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 138 Vinaròs

Zona: E PLAYA DE FORA DEL FORAT

Punto: 1 CENTRO PLAYA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
21/05/24	Análisis Previo	10	10
03/06/24	Control Programado	10	10
10/06/24	Control Programado	10	10
17/06/24	Control Programado	10	10
25/06/24	Control Programado	9	9
01/07/24	Control Programado	9	40
08/07/24	Control Programado	9	9
15/07/24	Control Programado	9	9
22/07/24	Control Programado	9	10
29/07/24	Control Programado	9	20
05/08/24	Control Programado	10	9
12/08/24	Control Programado	9	30
19/08/24	Control Programado	9	20
27/08/24	Control Programado	9	9
02/09/24	Control Programado	10	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2024

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 138 Vinaròs

Zona: A PLAYA DE FORTI

Punto: 2 CALLE ÀNGEL

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
21/05/24	Análisis Previo	10	10
03/06/24	Control Programado	10	10
10/06/24	Control Programado	10	10
17/06/24	Control Programado	20	20
25/06/24	Control Programado	9	9
08/07/24	Control Programado	97	98
15/07/24	Control Programado	9	9
22/07/24	Control Programado	20	9
29/07/24	Control Programado	10	9
05/08/24	Control Programado	9	9
12/08/24	Control Programado	9	30
19/08/24	Control Programado	9	9
27/08/24	Control Programado	20	9
02/09/24	Control Programado	20	10

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2024

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 138 Vinaròs

Zona: A PLAYA DE FORTI

Punto: 4 MONUMENTO ARZOBISPAL

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
21/05/24	Análisis Previo	10	10
03/06/24	Control Programado	10	10
10/06/24	Control Programado	10	10
17/06/24	Control Programado	10	10
25/06/24	Control Programado	9	9
08/07/24	Control Programado	9	9
15/07/24	Control Programado	80	10
22/07/24	Control Programado	10	10
29/07/24	Control Programado	10	9
05/08/24	Control Programado	9	9
12/08/24	Control Programado	9	10
19/08/24	Control Programado	10	9
27/08/24	Control Programado	9	9
02/09/24	Control Programado	9	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2024

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 138 Vinaròs

Zona: C PLAYA DEL CLOT

Punto: 1 CENTRO PLAYA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
21/05/24	Análisis Previo	10	10
03/06/24	Control Programado	10	10
10/06/24	Control Programado	10	10
17/06/24	Control Programado	10	50
25/06/24	Control Programado	30	9
08/07/24	Control Programado	10	20
15/07/24	Control Programado	10	10
22/07/24	Control Programado	10	10
29/07/24	Control Programado	9	10
05/08/24	Control Programado	9	9
12/08/24	Control Programado	10	10
19/08/24	Control Programado	9	9
27/08/24	Control Programado	10	9
02/09/24	Control Programado	9	10

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2024

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 138 Vinaròs

Zona: J PLAYA DE PINETS-FONDO DE BOLA

Punto: 1 CENTRO PLAYA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
21/05/24	Análisis Previo	10	10
03/06/24	Control Programado	10	10
10/06/24	Control Programado	10	10
17/06/24	Control Programado	10	10
25/06/24	Control Programado	9	9
01/07/24	Control Programado	130	120
08/07/24	Control Programado	10	150
15/07/24	Control Programado	9	9
22/07/24	Control Programado	9	9
29/07/24	Control Programado	9	9
05/08/24	Control Programado	9	9
12/08/24	Control Programado	10	50
19/08/24	Control Programado	9	9
27/08/24	Control Programado	9	9
02/09/24	Control Programado	9	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2024

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 138 Vinaròs

Zona: F CALA DEL PUNTAL

Punto: 1 CENTRO PLAYA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
21/05/24	Análisis Previo	10	10
03/06/24	Control Programado	10	10
10/06/24	Control Programado	10	10
17/06/24	Control Programado	10	10
25/06/24	Control Programado	9	9
01/07/24	Control Programado	9	9
08/07/24	Control Programado	9	9
15/07/24	Control Programado	9	9
22/07/24	Control Programado	9	9
29/07/24	Control Programado	9	9
05/08/24	Control Programado	9	9
12/08/24	Control Programado	9	9
19/08/24	Control Programado	10	9
27/08/24	Control Programado	9	9
02/09/24	Control Programado	9	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).