

# Programa de control de las zonas de baño.

## Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2024

Vinaròs

Fecha: 26.08.2024 - 01.09.2024

### VALORACIÓN

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Playa	Calificación 2023	Bandera Azul 2024	Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
<b>PLAYA DE DEVESES</b>	<b>EX</b>	<b>NO</b>	<b>EXCELENTE</b>	<b>EXCELENTE</b>	<b>EXCELENTE</b>		
centro playa	Fecha desc. punto1: 27/08/24					9	9
<b>CALA DE LA FORADADA</b>	<b>EX</b>	<b>NO</b>	<b>EXCELENTE</b>	<b>EXCELENTE</b>	<b>EXCELENTE</b>		
centro playa	Fecha desc. punto1: 27/08/24					50	10
<b>PLAYA DE TRIADOR</b>	<b>EX</b>	<b>NO</b>	<b>EXCELENTE</b>	<b>EXCELENTE</b>	<b>EXCELENTE</b>		
centro playa	Fecha desc. punto1: 27/08/24					9	10
<b>PLAYA DEL PINAR</b>	<b>EX</b>	<b>NO</b>	<b>EXCELENTE</b>	<b>EXCELENTE</b>	<b>EXCELENTE</b>		
centro playa	Fecha desc. punto1: 27/08/24					9	9
<b>PLAYA DE LA BARBIGUERA</b>		<b>NO</b>	<b>EXCELENTE</b>	<b>EXCELENTE</b>	<b>EXCELENTE</b>		
centro playa	Fecha desc. punto1: 27/08/24					10	9
<b>PLAYA DE SALDONAR</b>		<b>NO</b>	<b>EXCELENTE</b>	<b>EXCELENTE</b>	<b>EXCELENTE</b>		
centro playa	Fecha desc. punto1: 27/08/24					20	9
<b>PLAYA DE COSSIS</b>	<b>EX</b>	<b>NO</b>	<b>EXCELENTE</b>	<b>EXCELENTE</b>	<b>EXCELENTE</b>		
centro playa	Fecha desc. punto1: 27/08/24					9	9
<b>PLAYA DE FORA DEL FORAT</b>	<b>EX</b>	<b>SI</b>	<b>EXCELENTE</b>	<b>EXCELENTE</b>	<b>EXCELENTE</b>		
centro playa	Fecha desc. punto1: 27/08/24					9	9
<b>PLAYA DE FORTI</b>	<b>EX</b>	<b>SI</b>	<b>EXCELENTE</b>	<b>EXCELENTE</b>	<b>EXCELENTE</b>		
calle ángel	Fecha desc. punto1: 27/08/24					20	9
monumento arzobispal	Fecha desc. punto1: 27/08/24					9	9

#### Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

#### Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

#### Valoración

EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE / INSUFICIENTE

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

**Programa de control de las zonas de baño.  
Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2024**

**Vinaròs**

Fecha: 26.08.2024 - 01.09.2024

**VALORACIÓN**

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Playa	Calificación 2023	Bandera Azul 2024	VALORACIÓN			ANALÍTICA (ufc/100 ml.)	
			Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
<b>PLAYA DEL CLOT</b>	<b>EX</b>	<b>NO</b>	<b>EXCELENTE</b>	<b>EXCELENTE</b>	<b>EXCELENTE</b>		
centro playa	Fecha desc. punto1: 27/08/24					10	9
<b>PLAYA DE PINETS-FONDO DE BOLA</b>	<b>EX</b>	<b>NO</b>	<b>EXCELENTE</b>	<b>EXCELENTE</b>	<b>EXCELENTE</b>		
centro playa	Fecha desc. punto1: 27/08/24					9	9
<b>CALA DEL PUNTAL</b>	<b>EX</b>	<b>NO</b>	<b>EXCELENTE</b>	<b>EXCELENTE</b>	<b>EXCELENTE</b>		
centro playa	Fecha desc. punto1: 27/08/24					9	9

**Agua costera y de transición**

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

**Agua continental**

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

**Valoración**

**EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE /  
INSUFICIENTE**

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

# Programa de control de les zones de bany.

## Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2024

Vinaròs

Data: 26.08.2024 - 01.09.2024

### VALORACIÓ

### ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Platja	Qualificació 2023	Bandera Blava 2024	Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
<b>PLAYA DE DEVESES</b>	<b>EX</b>	<b>NO</b>	<b>EXCEL·LENT</b>	<b>EXCEL·LENT</b>	<b>EXCEL·LENT</b>		
centro playa	Fecha desc. punto1: 27/08/24					9	9
<b>CALA DE LA FORADADA</b>	<b>EX</b>	<b>NO</b>	<b>EXCEL·LENT</b>	<b>EXCEL·LENT</b>	<b>EXCEL·LENT</b>		
centro playa	Fecha desc. punto1: 27/08/24					50	10
<b>PLAYA DE TRIADOR</b>	<b>EX</b>	<b>NO</b>	<b>EXCEL·LENT</b>	<b>EXCEL·LENT</b>	<b>EXCEL·LENT</b>		
centro playa	Fecha desc. punto1: 27/08/24					9	10
<b>PLAYA DEL PINAR</b>	<b>EX</b>	<b>NO</b>	<b>EXCEL·LENT</b>	<b>EXCEL·LENT</b>	<b>EXCEL·LENT</b>		
centro playa	Fecha desc. punto1: 27/08/24					9	9
<b>PLAYA DE LA BARBIGUERA</b>		<b>NO</b>	<b>EXCEL·LENT</b>	<b>EXCEL·LENT</b>	<b>EXCEL·LENT</b>		
centro playa	Fecha desc. punto1: 27/08/24					10	9
<b>PLAYA DE SALDONAR</b>		<b>NO</b>	<b>EXCEL·LENT</b>	<b>EXCEL·LENT</b>	<b>EXCEL·LENT</b>		
centro playa	Fecha desc. punto1: 27/08/24					20	9
<b>PLAYA DE COSSIS</b>	<b>EX</b>	<b>NO</b>	<b>EXCEL·LENT</b>	<b>EXCEL·LENT</b>	<b>EXCEL·LENT</b>		
centro playa	Fecha desc. punto1: 27/08/24					9	9
<b>PLAYA DE FORA DEL FORAT</b>	<b>EX</b>	<b>SI</b>	<b>EXCEL·LENT</b>	<b>EXCEL·LENT</b>	<b>EXCEL·LENT</b>		
centro playa	Fecha desc. punto1: 27/08/24					9	9
<b>PLAYA DE FORTI</b>	<b>EX</b>	<b>SI</b>	<b>EXCEL·LENT</b>	<b>EXCEL·LENT</b>	<b>EXCEL·LENT</b>		
calle ángel	Fecha desc. punto1: 27/08/24					20	9
monumento arzobispal	Fecha desc. punto1: 27/08/24					9	9

#### Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

#### Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

#### Valoració

EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT /  
INSUFICIENT

\* D'acord amb l'avaluació del percentil 95. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

\*\* D'acord amb l'avaluació del percentil 90. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

**Programa de control de les zones de bany.  
 Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2024**

Data: 26.08.2024 - 01.09.2024

VALORACIÓ

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Platja	Qualificació 2023	Bandera Blava 2024	VALORACIÓ			ANALÍTICA (ufc/100 ml.)	
			Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
<b>PLAYA DEL CLOT</b>	<b>EX</b>	<b>NO</b>	<b>EXCEL·LENT</b>	<b>EXCEL·LENT</b>	<b>EXCEL·LENT</b>		
centro playa	Fecha desc. punto1: 27/08/24					10	9
<b>PLAYA DE PINETS-FONDO DE BOLA</b>	<b>EX</b>	<b>NO</b>	<b>EXCEL·LENT</b>	<b>EXCEL·LENT</b>	<b>EXCEL·LENT</b>		
centro playa	Fecha desc. punto1: 27/08/24					9	9
<b>CALA DEL PUNTAL</b>	<b>EX</b>	<b>NO</b>	<b>EXCEL·LENT</b>	<b>EXCEL·LENT</b>	<b>EXCEL·LENT</b>		
centro playa	Fecha desc. punto1: 27/08/24					9	9

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT /  
 INSUFICIENT

\* D'acord amb l'avaluació del percentil 95. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

\*\* D'acord amb l'avaluació del percentil 90. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).