

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2020

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 138 Vinaròs

Zona: B PLATJA DE TRIADOR

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/20	Análisis Previo	5	7
02/06/20	Control Programado	6	1
17/06/20	Control Programado	8	9
22/06/20	Control Programado	3	1
01/07/20	Control Programado	3	1
06/07/20	Control Programado	9	4
14/07/20	Control Programado	7	8
21/07/20	Control Programado	2	1
28/07/20	Control Programado	1	2
04/08/20	Control Programado	3	9
11/08/20	Control Programado	0	1
18/08/20	Control Programado	10	1
25/08/20	Control Programado	9	2
01/09/20	Control Programado	2	3

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2020

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 138 Vinaròs

Zona: D PLATJA DE COSSIS

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/20	Análisis Previo	4	7
02/06/20	Control Programado	10	7
17/06/20	Control Programado	20	9
22/06/20	Control Programado	2	4
01/07/20	Control Programado	4	10
06/07/20	Control Programado	6	2
14/07/20	Control Programado	3	4
21/07/20	Control Programado	1	1
28/07/20	Control Programado	3	1
04/08/20	Control Programado	1	0
11/08/20	Control Programado	2	1
18/08/20	Control Programado	41	5
25/08/20	Control Programado	1	1
01/09/20	Control Programado	0	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2020

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 138 Vinaròs

Zona: E PLATJA DE FORA FORAT

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/20	Análisis Previo	5	2
02/06/20	Control Programado	10	9
17/06/20	Control Programado	10	10
22/06/20	Control Programado	5	1
01/07/20	Control Programado	6	20
06/07/20	Control Programado	4	5
14/07/20	Control Programado	3	5
21/07/20	Control Programado	1	2
28/07/20	Control Programado	10	2
04/08/20	Control Programado	5	10
11/08/20	Control Programado	10	20
18/08/20	Control Programado	3	20
25/08/20	Control Programado	2	0
01/09/20	Control Programado	1	3

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2020

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 138 Vinaròs

Zona: A PLATJA DE FORTÍ

Punto: 2 CARRER ÀNGEL

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/20	Análisis Previo	5	6
02/06/20	Control Programado	4	2
17/06/20	Control Programado	20	31
22/06/20	Control Programado	4	5
01/07/20	Control Programado	20	31
06/07/20	Control Programado	2	1
14/07/20	Control Programado	10	1
21/07/20	Control Programado	3	3
28/07/20	Control Programado	3	1
04/08/20	Control Programado	3	4
11/08/20	Control Programado	1	1
18/08/20	Control Programado	1	1
25/08/20	Control Programado	4	2
01/09/20	Control Programado	1	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2020

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 138 Vinaròs

Zona: A PLATJA DE FORTÍ

Punto: 4 MONUMENT ARQUEBISBAL

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/20	Análisis Previo	3	7
02/06/20	Control Programado	30	31
17/06/20	Control Programado	9	20
22/06/20	Control Programado	6	2
01/07/20	Control Programado	1	0
06/07/20	Control Programado	1	3
14/07/20	Control Programado	2	3
21/07/20	Control Programado	2	2
28/07/20	Control Programado	2	1
04/08/20	Control Programado	10	3
11/08/20	Control Programado	2	7
18/08/20	Control Programado	10	10
25/08/20	Control Programado	10	10
01/09/20	Control Programado	0	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2020

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 138 Vinaròs

Zona: C PLATJA DEL CLOT

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
19/05/20	Análisis Previo	2	9
02/06/20	Control Programado	10	10
17/06/20	Control Programado	10	5
22/06/20	Control Programado	7	3
01/07/20	Control Programado	5	20
06/07/20	Control Programado	4	5
14/07/20	Control Programado	10	5
21/07/20	Control Programado	3	1
28/07/20	Control Programado	5	4
04/08/20	Control Programado	2	4
11/08/20	Control Programado	20	10
18/08/20	Control Programado	2	1
25/08/20	Control Programado	2	10
01/09/20	Control Programado	2	3

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2020

Provincia: 12 CASTELLON

Municipio: 138 Vinaròs

Zona: F PLATJA CALA DEL PUNTAL

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
20/05/20	Análisis Previo	9	6
02/06/20	Control Programado	3	2
17/06/20	Control Programado	5	2
22/06/20	Control Programado	9	5
01/07/20	Control Programado	250	250
03/07/20	Fin Periodo de Incumplimiento	0	0
06/07/20	Muestra de Sustitución	9	63
14/07/20	Control Programado	4	20
21/07/20	Control Programado	10	10
28/07/20	Control Programado	4	10
04/08/20	Control Programado	4	10
11/08/20	Control Programado	2	10
18/08/20	Control Programado	2	1
25/08/20	Control Programado	1	0
01/09/20	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).